


ACCESSORI



Special Cables & Conductors

ACCESSORI

L'offerta di prodotti generali e speciali è solo l'inizio di un approccio pensato per rispondere a ogni tua esigenza.

Possiamo fornire tutti gli accessori essenziali per completare il lavoro. Ogni componente viene applicato su lunghezze pretagliate prima della consegna, così l'intero assemblaggio arriva in cantiere pronto per l'installazione, in un'unica e semplice fornitura.



Kit di giunzione in resina per bassa tensione

Include stampi in plastica trasparente ad alta resistenza, resina, nastro in PVC, guanti protettivi in plastica e kit di messa a terra.



Staffaggi Quad

Per fissare, ancorare e guidare i cavi in configurazione Quad, disponibili in acciaio inox.



Staffaggi Fire Performance

Progettati, realizzati e testati secondo standard internazionali di resistenza al fuoco. Realizzati in acciaio inox. Adatti per applicazioni in ambienti interni ed esterni e per diametri di cavo da 10 mm a 67 mm.



Staffaggi Trefoil

Per fissare, ancorare e guidare i cavi in configurazione Trefoil, disponibili in alluminio.



Staffaggi in alluminio

Disponibili con fissaggio a uno o due bulloni. L'alluminio pressofuso è ignifugo, resistente alla corrosione e amagnetico. Adatti a condizioni severe e ambienti pericolosi.



Staffaggi in polipropilene e LSZH

Staffaggi a doppio fissaggio con due bulloni, adatti a cavi di tutte le tensioni. Progettati per essere facilmente impilabili, per risparmiare tempo e spazio.



Telcleat

Staffaggi monoblocco a fissaggio singolo realizzati in polietilene a bassa densità. Resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Adatti a cavi con diametro esterno compreso tra 10 mm e 51 mm.



Staffaggi in alluminio a bullone singolo

Staffaggio in due pezzi con fissaggio singolo, realizzato in lega di alluminio. Impilabile fino a un massimo di tre elementi su un unico punto di fissaggio. Adatto a tutti i tipi di tracciati di posa dei cavi.



Kit pressacavi ATEX

Protezione antideflagrante e resistente agli agenti atmosferici per l'utilizzo in atmosfere pericolose ATEX e a rischio di esplosione. Disponibili in diverse dimensioni e materiali.



Kit di pressacavi industriali premium

Una selezione di kit di pressacavi per cavi armati e non armati, disponibili in varie dimensioni.



Kit pressacavi industriali Economy

Una selezione di pressacavi industriali per cavi armati e non armati, disponibili in kit PVC o LSF, con opzioni in alluminio.



Kit pressacavi industriali Premium LSF

Dotati di cappucci realizzati in materiale a bassa emissione di fumi, autoestinguente, antigoccia e privo di alogeni. Approvati per l'utilizzo all'interno della rete della metropolitana di Londra. Disponibili in una gamma di dimensioni.




Cappucci per pressacavi

Offriamo una gamma completa di versioni standard e a bassa emissione di fumi, disponibili in diverse dimensioni



Capicorda per trasformatori

Capicorda in rame stagnato a quattro fori, progettati per adattarsi ai fissaggi più comuni dei trasformatori con prigionieri/fori M8. Adatti per applicazioni in bassa tensione (BT).



Fascette per cavi

Fascette in nylon e in acciaio inox di qualità premium, disponibili in una gamma di dimensioni e colori.



Adattatori / riduttori

Utilizzati per la conversione di filettature di dimensioni diverse. Disponibili in un'ampia gamma di misure, in ottone, acciaio inox e ottone nichelato. Adatti per applicazioni industriali e in atmosfere esplosive.



Pressacavi in plastica

Gamma metrica standard di pressacavi in nylon/poliammide per cavi non armati in applicazioni industriali. Disponibili in una varietà di colori.



Tappi di chiusura

Utilizzati per chiudere gli ingressi cavo inutilizzati. Disponibili nelle versioni incassata, a testa esagonale e a cupola, e nei materiali ottone, acciaio inox e ottone nichelato.



Accessori per pressacavi

È disponibile una varietà di dadi e rondelle in plastica, ottone e acciaio, con finiture standard e dentellate.



Capicorda per cavi

Capicorda a crimpare in rame stagnato, progettati per cavi in bassa tensione (BT) fino a 1000 V. Disponibili in tutte le dimensioni, con diverse configurazioni di prigionieri/fori




Connettori di giunzione

Talvolta chiamati butt connectors. Realizzati in rame stagnato, utilizzati per collegare cavi con la stessa sezione. Adatti per tutte le applicazioni in bassa tensione fino a 1000 V.



Connettori meccanici

Disponibili in ottone e rame stagnato, Batt offre una selezione di connettori meccanici in linea e a testa tranciabile per cavi in bassa tensione con sezione uguale, fino a 1000 V.



Special Cables & Conductors

Via Giovanni Agnelli 3,
10070 Fiano (TO), Italy
+39 011 926 92 40
info@ftc-cavi.com

Sales office
sales@ftc-cavi.com

Administration
amministrazione@ftc-cavi.com

WWW.FTC-CAVI.COM